

Anti-Jigger Behandlung

Erster Behandlungsschritt: Waschen der betroffenen Körperpartien des Patienten mit Wasser und Seife, da Schmutz und starke Verunreinigungen die Wunden überdecken. So kann außerdem das Ausmaß des Jigger-Befalls vorab besser festgestellt werden.



Notfallintervention



Teamwork

Vierter Behandlungsschritt: Die Körperstellen werden mit Vaseline eingerieben, da Kaliumpermanganat die Haut stark austrocknen lässt.



2014/03/17



Zweiter Behandlungsschritt: Die für gewöhnlich verdickten und langen Nägel werden geschnitten. Darunter nisten sich die kleinen Parasiten gerne ein. Beim Kurzschneiden der Nägel lösen sich diese nicht selten aus dem Nagelbett und fallen ab.

Dritter Behandlungsschritt: Die betroffenen Stellen für 15 Minuten in eine Lösung aus Kaliumpermanganat und Wasser getaucht. Danach die so behandelten Körperpartien in der Sonne trocknen. Kaliumpermanganat tötet Jiggers und sorgt gleichzeitig für eine Desinfizierung der Wunden. Dieser Prozess muss 3 Mal täglich über eine Dauer von 2 Wochen wiederholt werden.



Dokumentation & Evaluation



Säuberungsaktionen